

**TEHNIČNE SPECIFIKACIJE, NAVODILA ZA
UPORABO, GARANCIJA, VARNOSTNA OPOZORILA,
RAVNANJE Z EMBALAŽO IN DEKLARACIJA ZA
STRELNI DALJNOGLED:**

KONUSPRO M30 12,5-50x56

Koda: 7289



Opozorila: Daljnogleda nikoli ne uporabljajte za gledanje neposredno v sonce ali v neposredno bližino sonca. To lahko povzroči tveganje slepote. Daljnogleda ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo. Koncentracija svetlobe lahko povzroči požar. Prav tako pa daljnogleda ne izpostavljajte visokim temperaturam. Pri montaži daljnogleda na puško se prepričajte da ta ni napolnjena. Vsa streljanja je treba izvajati na strelišču ali drugem varnem območju. Pri uporabi daljnogleda na puški je priporočena uporaba zaščitnih očal in zaščite za ušesa. Daljnogleda ne razstavljajte. V primeru poškodb ali okvar se obrnite na prodajalca.

Tehnični podatki:

Objektiv/povečava:	12.5x-50×56
Premer tubusa:	30mm
Križ:	Osvetljen balističen
Vidno polje na 100 metrov:	2,9m /12,5x - 0,7m/50x
Oddaljenost očesa od leče:	4,4 mm/12,5x - 1,15 mm/50x
Teža:	870 g
Dolžina:	449 mm
Izhodna zenica:	76,2 mm/12,5x - 65mm/50x
Klik na 100 jardih:	1/10 Mil 10 mm
Nastavitveno območje pri 100 m:	120 MOA
Dolžina montaže:	195 mm


Navodila:

Fokusiranje: Vaš strelni daljnogled je opremljen z zaklepnim okularjem za hitro ostrenje. Metem ko držite daljnogled med 5 in 9 cm od očesa hitro pogledjte skozi okular na brezoblična, svetla območja, kot je nebo. Če namerilni križ ni takoj ostro definiran zrahljajte obroček za zaklepanje hitrega fokusa v smeri proti uri in obrnite zunanji obroč - v smeri naprej - na zvoncu, dokler ni namerilni križ popolnoma jasen in oster v podrobnostih. Ko končate, ponovno privijte zaklepni obroč v smeri urinega kazalca, da preprečite premikanje nastavitve fokusa.



Montaža: Postavite strelni daljnogled na spodnji del montaže (montažo lahko enostavno kupite). Potem narahlo pritrdite zgornji del montaže, vendar ne zategnite – da lahko premikate daljnogled po montaži. Potisnite daljnogled čim bolj naprej. Zasukajte daljnogled tako, da bo dvignjena kupola na vrhu. Puško naslonite na ramo ali klop in potegnite daljnogled nazaj proti sebi, dokler ne vidite polno vidno polje. Preverite višino namerilnega križa. Navpične in vodoravne komponente morajo biti poravnane z cevjo. Ko je daljnogled pravilno nameščen in namerilni križ poravnan z cevjo, zategnite vijake na montaži, vendar pazite, da vijakov ne zategnete do te mere, da tvegate poškodbo strelnega daljnogleda.

Poravnavanje: Najprej odstranite zaklep iz orožja. Kolesček za korekcijo paralakse, ki se nahaja na levi strani strelnega daljnogleda zavrtite na razdaljo tarče in nastavite povečavo na srednjo moč. Puško naslonite na stabilno oporo. Skozi cev pogledjte na tarčo. V odvisnosti od tipa orožja si lahko pomagata z ogledalcem. Ko imate puško pripravljeno na daljnogledu prilagodite kupolo za smer in višino tako da je križ v sredini tarče. Ta model strelnega daljnogleda je opremljen z »zaklenjenimi« nastavitvami smeri in višine. Če želite spreminjati nastavitve sprostite zaklepni mehanizem na vrhu vsake kupole z obratom v nasprotni smeri urinega kazalca. Če želite dvigniti točko udarca obrnite kupolo za višino (nahaja se na vrhu daljnogleda) v nasprotni smeri urinega kazalca. Za premik v levo obrnite kupolo za nastavitve smeri, ki se nahaja na desni strani strelnega daljnogleda v smeri urnega kazalca. V kolikor so potrebne večje prilagoditve smeri in višine, naredite najprej približno polovične korekcije in šele nato opravite fine nastavitve. Ko imate strelni daljnogled pravilno nameščen lahko z priloženim imbus ključem obe kupole nastavite na 0. To vam bo omogočilo enostavno prilagajanje na terenu – vedno štetje od 0. Znova zategnite imbus vijake in ponovno zategnite zaklepne mehanizme, da zavarujete kupole, da se vam na terenu nebi pomotoma premaknile. Tisti ki imajo obroče za nastavitve kota lahko opravijo vse potrebne spremembe in nato dokončajo operacijo s pomočjo sistema, ki je vgrajen v strelni daljnogled.



Nevarnost: Če uporabljate namerilni kulminator ali katero koli drugo napravo, ki ovira napravo, jo odstranite, preden nadaljujete, v kolikor ste vteli v cev za montažo, preverite, ali vijaki ne štrlijo v cev. Streljanje z pravimi ali pa slepimi naboji v zamašeni cevi lahko privede do resne škode za orožje, lahko pa se samopoškodujete oz. poškodujete druge v bližini.

Povečavo nastavite na najvišjo in kolesce za paralakso na 100 jardov - 91 metrov in opazujte točko zadetka krogle na tarčo. Z vijaki na kupolah nato nastavite daljnogled.

Opomba: Vsak klik prilagoditve spremeni udarec krogle za 1/10 mil. Kupole zagotavljajo natančne kotne merske enote – radiane. Celoten obrat koleska je 5,0 mil, kar omogoča enostavno vračanje na 0.


OPOZORILO!

Nevarnost pri zaužitju: Ta izdelek vsebuje gumbasto baterijo. V primeru zaužitja lahko pride do smrti oz. do raznih poškodb. Zaužitje lahko povzroči kemične opekline v 2 urah. Nove in rabljene baterije hranite izven dosega otrok. V kolikor posumite, ste baterijo pogoltli/vstavili v telo, pokličite zdravnika.



Delovanje osvetljenega križa: Elektronski namerilni križ je mogoče nastaviti na različne stopnje osvetlitve v odvisnosti od trenutnih svetlobnih pogojev. To storite tako, da zavrtite gumb za upravljanje reostata. Če obrnete stikalo na pozicijo 1, bo osvetlitev najšibkejša, medtem ko bo na številki 5 najmočnejša. To omogoča prilagoditev svetlobe glede na vaše potrebe in okolje. Običajno velja, da čim temnejšo je zunanja svetloba, manjša mora biti osvetlitev. To preprečuje takoimenovano sipanje svetlobe. Vaš nov daljnogled M30 je opremljen z zadnjo tehnologijo osvetlitve. Umirjena modrikasta ali rdečkasta osvetlitev bo omogočila jasn pogled na namerilni križ, ne glede na ozadje. Hkrati bo ustvarila sproščujoč učinek, ki zmanjšuje napetost oči in izboljšuje udobje pri daljši uporabi.

Popravek paralakse: Da bi bila resnično brez paralakse, mora biti ciljna slia izostrena na namerilni križ. Ta pogoj je lahko izpolnjen le na območju na katerega je usmerjen daljnogled. Tarče, ki so bodisi bližje al bolj oddaljene bodo povzročile paralakso, ki je vidna kot navidezno premikanje namerilnega križa proti tarči. Ta majhna količina paralakse za splošne lovske namene na običajnih razdaljah, ni zaskrbjujoča, vendar pa pri natančnem streljanju in streljanju na velike razdalje paralaksa ni sprejemljiva in jo je mogoče odpraviti na vseh razdaljah s kolescem na levi strani daljnogleda. Preprosto zavrtite kolesce na željeno nastavev razdalje. Svojo tarčo lahko gledate skozi daljnogled in hkrati vrtite kolesce. Ko je tarča natančno izostrena ste bret paralakse.




Mil-Dot križ: Štiri točke enakomerno razporejene na štirih črtnih linijah nitnega križa. Merjeno od središča vsake pike sta drug od drugega oddaljena 1 mil (mili radian). 1 mil je 3,6" (9,1 cm) na 100 jardov. Tako ti namerilni križi z uporabo standardne formule mil-dot zagotavljajo zelo natančno določanje razdalje do vaše tarče. Namerilni križi Mil-Dot so se izkazali še posebej uporabni pri streljanju na premikajoče tarče ali pri močnem bočnem vetru.

Pri uporabi Mil-Dot križa za merjenje razdalje je potrebno nastaviti povečavo na najmanjšo možno – 12,5x.

	M.O.A.*	MILS
A	34.38	10
B	17.19	5
C	3.44	1
D	63.03	18.3
E	0.69	0.2
F	63.03	18.3

*Minute of angle = 1" (2.5cm) at 100yds (m).




Modificiran Mil-Dot križ: V novem križu so tri črtice med seboj oddaljene za 1 mil (mili radian). Dve črtici ustrezata polovici mila. 1 mil je enak 3,6" (9,1 cm) na 100 jardov. Tako ti križi z uporabo standardne formule zagotavljajo zelo natančno merjenje do cilja. Modificirani Mil-Dot križi so še posebej uporabni pri streljanju na premikajoče tarče ali pri močnem bočnem vetru.

M.O.A. MILS

3,44 1

**MINUTA KOTA = 1" (2,5 cm) pri
100 jardih**



Proti-nagibni »mehurček« sistem: Za natančnost na dolge razdalje je potreben položaj strelnega orožja brez nagibanja le tega. Serija Konus M30 ima v strelni daljnogled vgrajen mehurček proti nagibanju, ki omogoča takojšno korekcijo nagnjene puške. Medtem, ko gledate skozi okular, preprosto poravnajte mehurček s središčnicama cevi in vašo libelo. Fotorescentna formula omogoča enostaven ogled mehurčkov proti nagibanju z osvetlitvijo ali pa brez nje.

Senčnik: Nekateri modeli KonusPro M30 imajo odstranljiv 10 cm senčnik. Za zmanjšanje bleščanja in izboljšanje kontrasta v svetlih pogojih preprosto privijte senčnik na objektiv. (nasprotni konec od očesnega zvonca), dokler ni pritrjen.



Vzdrževanje vašega strelnega daljnogleda: Vaš daljnogled je odporen na udarce in vodo. Strelnega daljnogleda nikoli ne poskušajte razstaviti ali očistiti znotraj. V kolikor vaš daljnogled potrebuje čiščenje od znotraj ali pa popravilo ga pošljite pooblaščenemu prodajalcu. Izpostavljena optična površina bo delovala najbolje, če jo občasno obrišete s priloženo krpo za leče. Uporabite lahko tudi kakovostne papirnate krpe za brisanje leč. Pri neuporabi imejte vedno nameščene zaščitne pokrovčke. Kovinske površine strelnega daljnogleda vzdržujte tako, da z mehko krtačo odstranite umazanijo ali pesek, da preprečite praske na površini. Daljnogled obrišete z vlažno krpo in nato še s suho krpo, na koncu pa tubos obrišete še s silikonsko krpo, ki bo povrnila sijaj in zaščitila daljnogled pred korozijo. Pri tem bodite pozorni, da se s silikonsko krpo ne dotaknete leč.

Garancijski list Ellipso d.o.o. Celje

Lava 7a 3000 Celje

Datum nakupa:.....

Prodajalec:.....

Garancijski pogoji: Spoštovane stranke! Garancijska doba traja 2 leti in začne teči z dnem nakupa. Pri uveljavljanju garancije je potrebno predložiti račun in izpolnjen garancijski list. Zato vas prosimo, da račun in garancijski list shranite! Napačna uporaba artikla razlog za približno 95 % reklamacij zato vas prosimo da si pred uporabo pozorno preberete navodila. Preden pošljete artikel na servis vas prosimo da kontaktirate prodajalca ali uvoznika podjetje Ellipso d.o.o. Proizvajalec jamči brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica napak materiala ali proizvodnje, s popravilom ali zamenjavo. V primeru, da popravilo ali zamenjava izdelka nista mogoča, proizvajalec kupcu vrne kupnino. Garancija ne velja za škodo, nastalo zaradi višje sile, nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer strele, vode, ognja itd.), nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta, neupoštevanja varnostnih in vzdrževalnih predpisov ali zaradi nestrokovnega posega v izdelek. Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku. Popravila, ki se opravijo po izteku garancijske dobe, so ob predhodnem obvestilu plačljive. Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45-dnevnem roku, bo izdelek, zamenjan ali pa bo ob soglasju kupca, povrnjena kupnina. Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Proizvajalec je po poteku garancijske dobe dolžen zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 let po preteku garancijske dobe. Izpolnjen garancijski list pošljite skupaj z izdelkom v okvari na naslov: Ellipso d.o.o Lava 7a 3000 Celje ali pa ga osebno prinesite v trgovino.

Za hitrejšo in učinkovitejšo uveljavitev garancije priporočamo dodajanje vaših osebnih in kontaktnih podatkov, kot so telefonska številka in e-poštni naslov. S tem omogočite nemoteno komunikacijo ter pospešite obdelavo garancijskih zahtevkov.

Varnostna opozorila za:

STRELNI DALJNOGLED KONUSPRO

M30 12,5-50X56 kat. št. 7298

Opozorila: Neposredno opazovanje sonca lahko povzroči težke poškodbe oči, nikoli ne glejte v sonce ne z daljnogledom in tudi ne s prostim očesom.

Montaža: Za zagotovitev pravilne montaže in nastavitve priporočamo, da montažo opravi usposobljen **puškar**. Nepravilna namestitve lahko povzroči poškodbe daljnogleda, orožja ali uporabnika. V kolikor napravo nameščate sami poskrbite da je orožje prazno in poskrbite da se varnostni postopki upoštevajo.

Varnostna razdalja: Poskrbite, da med očesom in okularjem daljnogleda obstaja zadostna varnostna razdalja, da preprečite poškodbe ob močnem povratnem sunku.

Preverjanje in rokovanje: Pred uporabo strelnega daljnogleda vedno preverite njegovo stanje. Poškodovane ali nepravilno nameščene komponente lahko vplivajo na natančnost in varnost.

Rokovanje z orožjem: Daljnogled ne spreminja osnovnih varnostnih pravil rokovanja z orožjem. Vedno ravnajte z orožjem odgovorno in upoštevajte veljavne varnostne predpise.

Uporaba zaščite za oči in ušesa: Pri streljanju vedno uporabljajte primerno zaščito za oči, saj lahko nepravilna nastavitve ali odboj povzročita poškodbe.

Shranjevanje in vzdrževanje: Daljnogled hranite na suhem mestu, zaščenem pred ekstremnimi temperaturami in vlago. Redno preverjajte leče ter nastavitve, da zagotovite optimalno delovanje.

Vsa streljanja je treba izvajati na strelišču ali drugem varnem območju. Bodite pozorni na zakonodajo in lokalne predpise o uporabi optičnih pripomočkov za orožje.

OPOZORILO!

Nevarnost pri zaužitju: Ta izdelek vsebuje gumbasto baterijo. V primeru zaužitja lahko pride do smrti oz. do raznih poškodb. Zaužitje lahko povzroči kemične opekline v 2 urah. Nove in rabljene baterije hranite izven dosega otrok. V kolikor posumite ste baterijo pogoltnili/vstavili v telo pokličite zdravnika.



EKOLOŠKO ODGOVORNO RAVNANJE Z EMBALAŽO

Strelni daljnogled KONUSPRO M30

12,5-50X56 kat. št. 7298



Zavezani smo k trajnostnemu ravnanju z okoljem, zato vas vabimo, da embalažo naših izdelkov odstranite na odgovoren način.

- **Ločevanje odpadkov:** Embalažo odložite v ustrezne zabojnike glede na material (karton, plastika, kovina). S pravilnim ločevanjem prispevate k učinkoviti reciklaži.
- **Ponovna uporaba:** Če je mogoče, embalažo ponovno uporabite ali jo predelajte za druge namene. Ponovna uporaba zmanjša količino odpadkov.
- **Reciklaža:** Spodbujamo recikliranje embalaže, saj s tem zmanjšujemo negativni vpliv na okolje in prispevamo k ohranjanju naravnih virov.
- **Odgovorno ravnanje:** Ne odlagajte embalaže v naravo ali med mešane komunalne odpadke. Skupaj lahko prispevamo k čistejšemu okolju.

Plastična vrečka		Zbiranje plastike
Škatla		Zbiranje papirja
Navodila in garancija		Zbiranje papirja
Baterija CR2032		Zbiranje baterij
Daljnogled		Ločeno zbiranje

Hvala, ker nam pomagate pri ohranjanju narave in trajnostnem ravnanju z viri. Skupaj lahko naredimo veliko.

Deklaracija: KONUSPRO M30

12,5-50X56 kat. št. 7298

Proizvajalec:

Konus italia Group Spa

Via Fleming, 18

37026 Settimo di Pescantina, (VR) IT

italia@konus.com

Distribucija:

Ellipso d.o.o.

Lava 7a 3000 Celje

lovec.av@gmail.com

Odg. oseba: Andrej Verhovšek

Tel. št: +386 68 630 950