

**NAVODILA ZA UPORABO, TEHNIČNE SPECIFIKACIJE,
GARANCIJA, VARNOSTNA NAVODILA, NAVODILA ZA
ODGOVONO RAVNANJE Z EMBALAŽO IN DEKLARACIJA ZA
STRELNI DALJNOGLED:**

KONUSFIRE 4X32

Kat. št.: 7350




Opozorila: Daljnogleda nikoli ne uporabljajte za gledanje neposredno v sonce ali v neposredni bližini sonca. To lahko povzroči tveganje slepote. Daljnogleda ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo. Koncentracija svetlobe lahko povzroči požar. Prav tako pa daljnogleda ne izpostavljajte visokim temperaturam. Pri montaži daljnogleda na puško se prepričajte da ta ni napolnjena. Pri uporabi daljnogleda na puški je priporočena uporaba zaščitnih očal in zaščite za ušesa. Daljnogleda ne razstavljajte. V primeru poškodb ali okvar se obrnite na prodajalca.

Tehnični podatki:

Povečava na premer objektiva:	4x32
Namerilni križ:	30/30
Izhodna zenica:	8 mm
Teža:	320 gr. – 11,2 oz.
Dolžina:	253mm - 9.96"
Oddaljenost očesa od leče:	76 mm - 3"
Vidno polje na 100 metrov	9,1m – 23,7f
Pomik križa na 100 metrov po kliku:	1/4 M.O.A. (7.25 mm)
Največja notranja prilagoditev:	1.75m - 69"
Montažna dolžina mm/inch	115mm - 4.52"

Navodila:

Ostrenje: Medtem ko držite daljnogled med 5 in 9 cm oddaljen od očesa hitro pogledajte skozi okular na brezpredmetno, ravno osvetljeno svetlo območje, kot je stena ali odprto nebo. Če namerilni križ, oz. slika ni ostra ostrino dobimo z vrtenjem očesnega obročka okularja, ki je zaščitен z gumijasto oblogo in s tem hkrati prilagojen zaščititi očesa



Montaža daljnogleda na puško: Določimo pozicijo montažnih obročkov na šini. Fiksiraj spodnji del montažnih obročkov na šino oz. zarezo in nato s premikanjem daljnogleda določimo pozicijo. Vse skupaj pritrdimo.

Nastavitev merilnega križa:

Strelni daljnogled nastavite (nastrelite) glede na pozicijo zadetka vaše puške tako, da se center namerilnega križa ujema s pozicijo zadetkov. Slednje nastavite s višinsko in stransko kupolo daljnogleda. Na vsaki od kupol je označen pomik na 100 metrov pri premiku kupole za en klik, ter smer premika glede na smer vrtenja. Premik namerilnega križa pri enem kliku je lahko:



Vsebina tega dokumenta je zaščitena z avtorskimi pravicami. Kakršnokoli kopiranje, razmnoževanje ali distribucija brez dovoljenja lastnika je prepovedana. Kršitev lahko vodi do pravnih posledic.

Razdalja: 46m/50yds	91m/100yds	183m/200yds	274m/300yds
1/8" 3 mm	1/4" 6 mm	1/2" 13mm	3/4" 19 mm

v odvisnosti od napisa na kupoli.

Strelni daljnogled je odporen na udarce in vodo, zato daljnogleda ne poskušajte razdreti da bi ga očistili oz. popravili.

Če vaš daljnogled kdaj potrebuje popravilo ali prilagoditev, ga morate vrniti pooblaščenemu prodajalcu oz. odnesti na servis.

Izpostavljena optična površina bo najbolje delovala, če jo občasno obrišete s krpicco za leče. Hranite zaščitne pokrove za leče na mestu, ko daljnogleda ne uporabljate.

Vzdržujte kovinske površine strelnega daljnogleda tako, da z mehko ščetko odstranite morebitno umazanijo ali pesek, da preprečite praske na površini. Obrišite daljnogled z vlažno krpo in obrišite s suho krpo

Nazadnje, tubo oz. kovinske dele prevlečete s silikonsko obdelano krpo. S tem boste povrnil lesk in zaščitili daljnogled pred korozijo. Bodite pozorni da leč ne obrišete s krpo ki ste jo uporabili za zaščito tube oz. kovinskih delov.

Kako izračunamo razdaljo do tarče pri križu 30/30 in 4x povečavi.

Razdalja med eno točko namerilnega križa in drugo je enaka 30 palcev pri 100 yds pri 4x - 76 cm pri 91 metrih

Na tej razdalji bi jelen povprečne velikosti zapolnil to razdaljo. Če zapolni samo polovico razdalje, je 200 jardov – 183 metrov stran. Če zapolni eno tretjino, je razdalja 300 jardov oz. 274 metrov.


Spodnja tabela prikazuje razdaljo od točke do točke pri različnih povečavah.



91 mt.
100 yds



183 mt.
200 yds



274 mt.
300 yds

Vsebina tega dokumenta je zaščitena z avtorskimi pravicami. Kakršnokoli kopiranje, razmnoževanje ali distribucija brez dovoljenja lastnika je prepovedana. Kršitev lahko vodi do pravnih posledic.

Vsebina tega dokumenta je zaščitena z avtorskimi pravicami. Kakršnokoli kopiranje, razmnoževanje ali distribucija brez dovoljenja lastnika je prepovedana. Kršitev lahko vodi do pravnih posledic.

Povečava	Točka do sredine križa	Razdalja med točkami
3x	150 yds - 137 m	75 yds - 68 m
4x	200 yds - 183 m	100 yds - 91 m
5x	250 yds - 228 m	125 yds - 114 m
6x	300 yds - 274 m	150 yds - 137 m
7x	350 yds - 320 m	175 yds - 160 m
8x	400 yds - 365 m	200 yds - 183 m
9x	450 yds - 411 m	225 yds - 205 m
10x	500 yds - 459 m	250 yds - 228 m
11x	550 yds - 505 m	275 yds - 252 m
12x	600 yds - 550 m	300 yds - 274 m

Vsebina tega dokumenta je zaščitena z avtorskimi pravicami. Kakršnokoli kopiranje, razmnoževanje ali distribucija brez dovoljenja lastnika je prepovedana. Kršitev lahko vodi do pravnih posledic.

Garancijski list Ellipso d.o.o. Celje

Lava 7a 3000 Celje

Za artikel: **KONUSFIRE 4X32** Kat. Št.: 7350

Datum nakupa:

Prodajalec:

Garancijski pogoji: Spoštovane stranke! Garancijska doba traja 2 leti in začne teči z dnem nakupa. Pri uveljavljanju garancije je potrebno predložiti račun in izpolnjen garancijski list. Zato vas prosimo, da račun in garancijski list shranite! Napačna uporaba artikla razlog za približno 95 % reklamacij zato vas prosimo da si pred uporabo pozorno preberete navodila. Preden pošljete artikel na servis vas prosimo da kontaktirate prodajalca ali uvoznika podjetje Ellipso d.o.o.

Proizvajalec jamči brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica napak materiala ali proizvodnje, s popravilom ali zamenjavo. V primeru, da popravilo ali zamenjava izdelka nista mogoča, proizvajalec kupcu vrne kupnino. Garancija ne velja za škodo, nastalo zaradi višje sile, nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer strele, vode, ognja itd.), nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta, neupoštevanja varnostnih in vzdrževalnih predpisov ali zaradi nestrokovnega posega v izdelek.

Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku. Popravila, ki se opravijo po izteku garancijske dobe, so ob predhodnem obvestilu plačljive. Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45-dnevnem roku, bo izdelek, zamenjan ali pa bo ob soglasju kupca, povrnjena kupnina. Garancijska doba se podaljša za čas popravila.

Proizvajalec je po poteku garancijske dobe dolžen zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 let po preteku garancijske dobe. Izpolnjen garancijski list pošljite skupaj z izdelkom v okvari na naslov: Ellipso d.o.o Lava 7a 3000 Celje ali pa ga osebno prinesite v trgovino.

Za hitrejšo in učinkovitejšo uveljavitev garancije priporočamo dodajanje vaših osebnih in kontaktnih podatkov, kot so telefonska številka in e-poštni naslov. S tem omogočite nemoteno komunikacijo ter pospešite obdelavo garancijskih zahtevkov.

Varnostna opozorila za:

STRELNI DALJNOGLED

KONUSFIRE 4X32 Kat. Št.: 7350

Opozorila:

Neposredno opazovanje sonca lahko povzroči težke poškodbe oči, nikoli ne glejte v sonce ne z daljnogledom in tudi ne s prostim očesom.

Montaža: Za zagotovitev pravilne montaže in nastavitve priporočamo, da montažo opravi usposobljen **puškar**. Nepravilna namestitev lahko povzroči poškodbe daljnogleda, orožja ali uporabnika. V kolikor napravo nameščate sami poskrbite da je orožje prazno in poskrbite da se varnostni postopki upoštevajo.

Varnostna razdalja: Poskrbite, da med očesom in okularjem daljnogleda obstaja zadostna varnostna razdalja, da preprečite poškodbe ob močnem povratnem sunku.

Preverjanje in rokovanje: Pred uporabo strelnega daljnogleda vedno preverite njegovo stanje. Poškodovane ali nepravilno nameščene komponente lahko vplivajo na natančnost in varnost.

Rokovanje z orožjem: Daljnogled ne spreminja osnovnih varnostnih pravil rokovanja z orožjem. Vedno ravnajte z orožjem odgovorno in upoštevajte veljavne varnostne predpise.

Uporaba zaščite za oči in ušesa: Pri streljanju vedno uporabljajte primerno zaščito za oči, saj lahko nepravilna nastavitev ali odboj povzročita poškodbe.

Shranjevanje in vzdrževanje: Daljnogled hranite na suhem mestu, zaščenem pred ekstremnimi temperaturami in vlago. Redno preverjajte leče ter nastavitev, da zagotovite optimalno delovanje. Tako daljnogled kot embalažo hranite izven dosega otrok. Možnost zadušitve z vrečko ali drugimi majhnimi deli. Izdelek in embalaža nista igrača.

Bodite pozorni na zakonodajo in lokalne predpise o uporabi optičnih pripomočkov za orožje.

EKOLOŠKO ODGOVORNO RAVNANJE Z EMBALAŽO

Strelni daljnogled:



KONUSFIRE 4X32 Kat. Št.: 7350

Zavezani smo k trajnostnemu ravnanju z okoljem, zato vas vabimo, da embalažo naših izdelkov odstranite na odgovoren način.

- **Ločevanje odpadkov:** Embalažo odložite v ustrezne zabojnike glede na material (karton, plastika, kovina). S pravilnim ločevanjem prispevate k učinkoviti reciklaži.
- **Ponovna uporaba:** Če je mogoče, embalažo ponovno uporabite ali jo predelajte za druge namene. Ponovna uporaba zmanjša količino odpadkov.
- **Reciklaža:** Spodbujamo recikliranje embalaže, saj s tem zmanjšujemo negativni vpliv na okolje in prispevamo k ohranjanju naravnih virov.
- **Odgovorno ravnanje:** Ne odlagajte embalaže v naravo ali med mešane komunalne odpadke. Skupaj lahko prispevamo k čistejšemu okolju.

Plastična vrečka		Zbiranje plastike
Škatla		Zbiranje papirja
Navodila in garancija		Zbiranje papirja
Daljnogled		Ločeno zbiranje

Hvala, ker nam pomagate pri ohranjanju narave in trajnostnem ravnanju z viri. Skupaj lahko naredimo veliko.

Deklaracija: za strelni daljnogled

KONUSFIRE 4X32 Kat. Št.: 7350

Proizvajalec:

Konus italia Group Spa Via Fleming, 18

37026 Settimo di Pescantina, (VR) IT

italia@konus.com

Distribucija:

Ellipso d.o.o.

Lava 7a

3000 Celje - SLOVENIJA

lovec.av@gmail.com

Odg. oseba: **Andrej Verhovšek**

068 630 950

+386 68 630 950