

Izopropanol

Datum nastanka	01.09.2013		
Datum posodobitve	08.01.2024	Številka različice	4,0

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in podjetja
1.1. Identifikator izdelka Izopropanol

Snov / zmes snovi

Kemijsko ime: propan-2-ol

Št. CAS

67-63-0

Indeksna številka

603-117-00-0

Številka ES (EINECS)

200-661-7

Registrska številka

01-2119457558-25

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Predvidene uporabe snovi

Proizvodnja čistilnih in razkužilnih sredstev, topil, potrošniška uporaba, npr. čiščenje kontakti ter električne in elektronske komponente.

Odsvetovane uporabe snovi

Izdelka ne uporabljajte na noben drug način, razen tistega, ki je naveden v 1. poglavju.

1.3 Podatki o dobavitelju varnostnega lista

Distributer

Ime ali trgovsko ime

Globalna servisna skupina

Naslov

Urszulijeva ulica 17, 65-147 Zielona Góra

Poljska

PL9730408592

Telefon

+48683817000

E-pošta

biuro@gsg24.pl

E-poštni naslov pristojne osebe, odgovorne za varnostni list

E-pošta

biuro@gsg24.pl

1.4. Telefonska številka za nujne primere

Evropska številka za klic v sili: 112

ODDELEK 2: Identifikacija nevarnosti
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev snovi v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

Snov, razvrščena kot nevarna.

Vnetljiva tekočina 2, H225

Draženje oči. 2, H319

STOT SE 3, H336

Celotno besedilo vseh razvrstitev in H-stavkov je navedeno v poglavju 16.

Najresnejši negativni fizikalno-kemijski učinki

Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

Najresnejši negativni učinki na zdravje ljudi in okolje

Draži oči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

2.2 Elementi označevanja

Piktogram, ki označuje vrsto nevarnosti



Opozorilna beseda

Nevarnost

		VARNOSTNI LIST	
		v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta Evropska unija v sedanji besedilu	
Izopropanol			
Datum nastanka	01.09.2013		
Datum posodobitve	08.01.2024	Številka različice	4,0

Nevarna snov
propan-2-ol
(Indeks: 603-117-00-0; CAS: 67-63-0)

Stavki o nevarnosti
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H319 Draži oči.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Previdnostni stavki
P102 Hraniti izven dosega otrok.
P261 Izogibajte se vdihavanju meglice/hlapov/razpršila.
P271 Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračenem prostoru.
P303+P361+P353 Če PRIDE NA KOŽO (ali lase): Takoj slecite vsa oblačila.
Kontaminirana oblačila. Kožo izperite z vodo ali se stuširajte.
P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Odstranite ali iznesite
poškodovanca na svež zrak in mu zagotoviti pogoje za prosto gibanje
dihanje.
P305+P351+P338 Če PRIDE V OČI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut.
Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P501 Vsebino/posodo oddajte na pooblaščenno mesto za odstranjevanje odpadkov v skladu z
z nacionalnimi predpisi.

Zahteve za zapirala, varna pred otroki, in otipna zapirala
opozorilo na dotik

Embalaža mora biti opremljena z otipnim opozorilom o nevarnosti za slepe.

2.3 Druge grožnje

Snov nima lastnosti endokrinih motilcev v skladu z merili, določenimi v
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredba Komisije (EU) 2018/605. Snov ni
izpolnjuje merila za snov PBT ali vPvB v skladu s Prilogo XIII k Uredbi (ES) št. 1907/2006
Evropski parlament v sedanji besedilu.

ODDELEK 3: Sestava/informacije o sestavinah

3.1 Snovi

Kemijska karakterizacija

Snov je navedena spodaj.

Identifikacijske številke	Ime snovi	Vsebina v % mase	Razvrstitev glede na Uredba (ES) št. 1272/2008	Pozornost
Indeks: 603-117-00-0 CAS: 67-63-0 ES: 200-661-7 Registrska številka: 01-2119457558-25	glavna sestavina snovi propan-2-ol	99,9	Vnetljiva tekočina 2, H225 Draženje oči. 2, H319 STOT SE 3, H336	1

Komentarji

1 Snov, za katero so bile določene mejne vrednosti izpostavljenosti.

Celotno besedilo vseh razvrstitev in H-stavkov je navedeno v poglavju 16.

ODDELEK 4: Ukrepi prve pomoči

4.1 Opis ukrepov prve pomoči

Poskrbite za lastno varnost. Če imate kakršne koli zdravstvene težave ali ste pomisleki, prosimo, obvestite
zdravnika in mu posredujte informacije iz tega varnostnega lista. V primeru izgube zavesti namestite
Poškodovano osebo namestite v stabilen položaj na boku z rahlo nagnjeno glavo nazaj in zagotovite proste dihalne poti, nikoli
Ne izzivajte bruhanja. Če poškodovanec bruha sam, pazite, da se ne zaduši.
bruhanje. V življenjsko nevarnih situacijah najprej opravite oživiljanje.
poškodovano osebo in ji nuditi zdravniško pomoč. Apneja - takoj začnite z umetnim dihanjem. Ustavite
srčni utrip - takoj opravite indirektno masažo srca.



VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta
Evropska unija v sedanji besedilu

Izopropanol

Datum nastanka	01.09.2013		
Datum posodobitve	08.01.2024	Številka različice	4,0

V primeru vdihavanja: Takoj prenehajte z izpostavljenostjo in prizadeto osebo prenesite na svež zrak. Zaščitite prizadeto osebo pred prehladom. Če draženje, zasoplost ali drugi simptomi ne prenehajo, poiščite zdravniško pomoč.

V primeru stika s kožo : Odstranite

kontaminirana oblačila. Prizadeto mesto sperite z veliko mlačne vode, če je mogoče. Če koža ni poškodovana, lahko uporabite milo, milnico ali šampon. Če draženje kože ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Kožo sperite s tekočo vodo ali se stuširajte.

V primeru stika z očmi: Oči takoj izperite s

curkom vode, pri čemer držite veke narazen (tudi na silo); če oseba nosi kontaktne leče, jih takoj odstranite. Izpirajte vsaj 10 minut. Poiščite zdravniško pomoč in, če je mogoče, specialistično oskrbo.

V primeru zaužitja: Usta izperite

z vodo in popijte 2-5 dl vode. V primeru zaužitja poiščite zdravniško pomoč.

4.2 Najpomembnejši akutni in zapozneli simptomi ter učinki izpostavljenosti

Pri vdihavanju: Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

V primeru stika s kožo Ni pričakovano.

V primeru stika z očmi Povzroča draženje oči.

Pri zaužitju Draženje, slabost.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske pomoči in posebnega zdravljenja

Poškodovane osebe

Simptomatsko zdravljenje.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

Pena, odporna proti alkoholu, ogljikov dioksid, prah, vodni curek, vodna meglica.

Neprimerna sredstva za gašenje: Voda

– poln curek.

5.2 Posebne nevarnosti, ki izhajajo iz snovi ali zmesi: V požaru lahko nastanejo ogljikov

monoksid, ogljikov dioksid in drugi strupeni plini. Vdihavanje nevarnih produktov zgorevanja (piroliza) lahko povzroči resno škodo za zdravje.

5.3 Informacije za gasilce

Samostojni dihalni aparat s kemično zaščitno obleko uporabljajte le v okoliščinah, kjer je verjeten osebni (tesni) stik. Uporabljajte samostojni dihalni aparat in zaščitno obleko za celo telo. Zaprte posode, ki vsebujejo izdelek, v bližini ognja hladite z vodo. Preprečite, da bi kontaminirana gasilna sredstva prišla v odtok, površinske vode ali podtalnico.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Zagotovite ustrezno prezračevanje. Snov je vnetljiva. Odstranite vse vire vžiga. Uporabljajte osebno zaščitno opremo. Upoštevajte navodila v poglavjih 7 in 8. Ne vdihavajte meglice/hlapov/razpršila. Izogibajte se stiku z očmi in kožo.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi Preprečite onesnaženje tal in izpust v površinsko ali

podtalnico.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in odstranjevanje kontaminacije

Razlito snov pokrijte z ustreznim (nevnemljivim) vpojnim materialom (pesek, silicijev dioksid, zemlja, drugi ustrezni vpojni materiali itd.), zberite v tesno zaprte posode in odstranite v skladu z oddelkom 13. V primeru večjega razlitja obvestite gasilce in druge pristojne organe. Po odstranitvi izdelka onesnaženo območje sperite z veliko vode. Ne uporabljajte topil.

VARNOSTNI LIST

 v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta
 Evropska unija v sedanji besedilu

Izopropanol

Datum nastanka	01.09.2013		
Datum posodobitve	08.01.2024	Številka različice	4,0

6.4 Sklici na druge oddelke Glej oddelke 7., 8. in 13.

ODDELEK 7: Ravnanje s snovmi in zmesmi ter njihovo skladiščenje 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Preprečite nastajanje plinov in hlapov v vnetljivih ali eksplozivnih koncentracijah ali koncentracijah, ki presegajo najvišjo dovoljeno koncentracijo za delovno okolje. Izdelek uporabljajte samo v območjih, kjer ni nevarnosti stika z odprtim ognjem ali drugimi viri vžiga. Uporabljajte orodje, ki ne iskri. Priporočamo nošenje antistatične obutve in oblačil. Ne vdihavajte meglice/hlapov/razpršila. Izogibajte se stiku z očmi in kožo. Ne kadite.

Po uporabi si temeljito umijte roke in vsa prizadeta mesta. Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračenem prostoru. Uporabljajte osebno zaščitno opremo, kot je opisano v poglavju 8. Upošteвайте veljavne zdravstvene in varnostne predpise. Ozemljite in pritrdite posodo in sprejemno opremo.

Uporabljajte električno/prezračevalno/razsvetljavno opremo, odporno proti eksploziji. Sprejmite ukrepe za preprečevanje elektrostatičnih razelektritev.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z informacijami o morebitnih medsebojnih

Nezdružljivosti

Hranite v tesno zaprtih posodah na za to določenem hladnem, suhem in dobro prezračenem mestu. Ne izpostavljajte sončni svetlobi. Hranite zaprto. Posodo hranite tesno zaprto. Hranite na hladnem mestu.

Posebne zahteve ali pravila za snov/zmes Hlapi topil so težji od zraka in se kopičijo predvsem pri tleh, kjer lahko z zrakom tvorijo eksplozivno zmes.

7.3 Posebne končne uporabe ni podatkov

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 8.1. Parametri nadzora

Poljska

Pravni zbornik 2018, točka 1286

Ime snovi (sestavin)	Vrsta	Vrednost	Pozornost
propan-2-ol (CAS: 67-63-0)	NDS	900 mg/m ³	Označevanje snovi z oznako "koža" pomeni, da je absorpcija snovi skozi kožo lahko prav tako pomembna kot izpostavljenost z vdihavanjem.
	NDSch	1200 mg/m ³	

DNEL

propan-2-ol

Zaposleni / potrošniki	Pot izpostavljenosti	Vrednost	Vpliv	Določanje vrednosti vira	
Zaposleni	Vdihavanje 500 mg/m ³	Kronični sistemski učinki			
Zaposleni	Po nanosu na kožo	888 mg/kg telesne teže/dan	Kronični sistemski učinki		
Potrošniki	Vdihavanje 89 mg/m ³	Kronični sistemski učinki			
Potrošniki	Po nanosu na kožo	319 mg/kg telesne teže/dan	Kronični učinki sistemski		
Potrošniki	Skozi prebavni trakt	26 mg/kg telesne teže/dan	Kronični sistemski učinki		

		VARNOSTNI LIST	
		v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta Evropska unija v sedanji besedilu	
Izopropanol			
Datum nastanka	01.09.2013		
Datum posodobitve	08.01.2024	Številka različice	4,0

Gostota ali relativna gostota	
gostota	0,785 g/cm ³ pri 20 °C
Relativna gostota pare	ni podatkov
Značilnosti molekul	ni podatkov
9.2 Druge informacije	
ni podatkov	

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Snov je zelo vnetljiva.

10.2 Kemijska stabilnost

V normalnih pogojih je izdelek stabilen.

10.3 Možnost nevarnih reakcij

Niso znani.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Pri normalni uporabi je izdelek stabilen in se ne razgradi. Hraniti ločeno od ognja, iskre, pregrevanje in zmrzal.

10.5. Nezdružljivi materiali

Zaščitite pred močnimi kislinami in bazami ter oksidativnimi snovmi.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Pri normalni uporabi ne nastanejo. Pri visokih temperaturah in med ognjem pa nastanejo. nevarni izdelki, npr. ogljikov monoksid in ogljikov dioksid.

ODDELEK 11: Toksikološke informacije

11.1 Informacije o razredih nevarnosti, opredeljenih v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Vdihavanje hlapov topil nad mejnimi vrednostmi poklicne izpostavljenosti lahko lahko povzroči akutno inhalacijsko zastrupitev, odvisno od koncentracije in časa izpostavljenosti. Za snov ni na voljo toksikoloških podatkov.

Akutna toksičnost

Na podlagi razpoložljivih podatkov ne izpolnjuje meril za razvrstitev.

propan-2-ol

Pot izpostavljenosti	Parameter	Vrednost	Trajanje izpostavljenost	Vrste	Seks
Peroralna pot LD ₅₀		5840 mg/kg		Podgana (Rattus norvegicus)	
Po nanosu na koža	LD ₅₀	13400 mg/kg		Zajec	
Vdihavanje	LD ₅₀	>20 mg/l	4	Podgana (Rattus norvegicus)	

Jedkost/draženje kože

Na podlagi razpoložljivih podatkov ne izpolnjuje meril za razvrstitev.

Resna poškodba oči/draženje oči

Draži oči.

Preobčutljivost dihal ali kože

Na podlagi razpoložljivih podatkov ne izpolnjuje meril za razvrstitev.

Mutageni učinek na reproduktivne celice

Na podlagi razpoložljivih podatkov ne izpolnjuje meril za razvrstitev.

Kancerogeni učinek

Na podlagi razpoložljivih podatkov ne izpolnjuje meril za razvrstitev.

Reproduktivna toksičnost

Na podlagi razpoložljivih podatkov ne izpolnjuje meril za razvrstitev.

Specifična toksičnost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost

Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta
Evropska unija v sedanjih besedilih

Izopropanol

Datum nastanka	01.09.2013		
Datum posodobitve	08.01.2024	Številka različice	4,0

Specifična toksičnost za ciljne organe - ponavljajoča se izpostavljenost
Na podlagi razpoložljivih podatkov ne izpolnjuje meril za razvrstitev.
Nevarnost pri vdihavanju
Na podlagi razpoložljivih podatkov ne izpolnjuje meril za razvrstitev.

11.2 Informacije o drugih grožnjah

Snov nima lastnosti endokrinih motilcev v skladu z merili, določenimi v
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredba Komisije (EU) 2018/605.

ODDELEK 12: Ekološke informacije

12.1. Toksičnost

Akutna toksičnost
propan-2-ol

Parameter	Vrednost	Trajanje izpostavljenosti	Vrsta	Okolja
LC ₅₀	9640 mg/l	96 ur	24	Ribe
LC ₅₀	>10000 mg/l	ur		Nevretenčarji voda (Daphnia magna)
LOEC	1000 mg/l	8. dan		Alge in druge vodne rastline

12.2 Obstočnost in razgradljivost

ni podatkov

12.3. Bioakumulacijski potencial

Podatki niso na voljo.

12.4 Mobilnost v tleh

Podatki niso na voljo.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Izdelek ne vsebuje snovi, ki bi izpolnjevale merila za snovi PBT ali vPvB v skladu s Prilogo XIII.
Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH) v trenutni različici.

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Ta snov nima lastnosti, ki bi motile endokrini sistem v organizmih.
niso cilj, ker ne izpolnjujejo meril iz oddelka B Uredbe (EU) št.
2017/2100.

12.7 Drugi škodljivi učinki

Podatki niso na voljo.

ODDELEK 13: Ravnanje z odpadki

13.1 Metode odstranjevanja odpadkov

Nevarnost onesnaženja okolja, upoštevajte Zakon iz leta 2013, Uradni list, točka 21 o odpadkih in
predpisi glede odstranjevanja odpadkov. Upoštevajte veljavne predpise
glede odstranjevanja odpadkov. Neuporabljen izdelek in kontaminirano embalažo shranjujte v zaprtih posodah.
zabojnike za zbiranje odpadkov in jih predajte v odstranjevanje oseb, pooblaščenim za odstranjevanje odpadkov
(specializirano podjetje), ki je pooblaščen za izvajanje takšnih dejavnosti. Ne vlijajte
Neuporabljenega izdelka ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Prazna embalaža
se lahko uporabi za energetske namene v sežigalnici odpadkov ali shrani na odlagališču z ustrezno klasifikacijo.
Popolnoma očiščeno embalažo je mogoče reciklirati.

Pravni predpisi glede ravnanja z odpadki

Zakon z dne 14. decembra 2012 o odpadkih (Uradni list z dne 8. januarja 2013, točka 21). Direktiva Evropskega parlamenta
Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih. Direktiva 94/62/ES o
embalaži in odpadna embalaža. Uredba ministra za okolje z dne 9. decembra 2014 o
katalog odpadkov (Uradni list 2014, točka 1923). Uredba ministra za podnebje z dne 2. januarja 2020 o
katalog odpadkov (Uradni list 2020, točka 10).

ODDELEK 14: Informacije o prevozu

14.1 Številka ZN ali identifikacijska številka

ZN 1219

		VARNOSTNI LIST	
		v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta Evropska unija v sedanji besedilu	
Izopropanol			
Datum nastanka	01.09.2013		
Datum posodobitve	08.01.2024	Številka različice	4,0

- 14.2 Pravilno odpremno ime ZN
IZOPROPANOL
- 14.3 Razredi nevarnosti prevoza
3 Vnetljive tekočine
- 14.4 Embalažna skupina
II - zmerno nevarne snovi
- 14.5. Nevarnosti za okolje
ni pomembno
- 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnike
Navzkrižno sklicevanje v oddelkih 4 do 8.
- 14.7 Pomorski prevoz razsutega tovora v skladu z instrumenti IMO
ni pomembno

Dodatne informacije

- Identifikacijska številka grožnje
- Številka ZN
- Klasifikacijska koda
- Opozorilne nalepke

33
1219

F1

3



Cestni prevoz - ADR

- Koda omejitve za predore

(D/E)

Železniški prevoz - RID

Zračni promet - ICAO/IATA

- Navodila za pakiranje omejena količina
- Navodila za pakiranje potnikov
- Navodila za pakiranje tovora

Y341
353
364

Pomorski prevoz - IMDG

- Načrt za izredne razmere (EMS)
- MFAG

FE, SD
305

ODDELEK 15: Predpisane informacije

15.1. Zakonodaja o varnosti, zdravju in varstvu okolja, specifična za snov ali mešanice

Zakon o javnem zdravju. Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemičnih snovi, o ustanovitvi Evropskega Agencija za kemikalije, o spremembi Direktive 1999/45/ES in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93, Uredba Komisije (ES) št. 1488/94, Direktiva Sveta 76/769/EGS in direktivi Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES, kakor je bila spremenjena. Uredba (ES) št. 1272/2008 v trenutni različici. Uredba (ES) št. 694/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. Zakon z dne 25. februarja 2011 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij iz julija 2012. kemične snovi in njihove mešanice (Uradni list iz leta 2020, točka 2289, iz leta 2021, točka 2151). Uredba Minister za zdravje z dne 20. aprila 2012 o označevanju embalaže nevarnih snovi in zmesi nevarne snovi in nekatere zmesi (Uradni list št. , točka 445). Uredba ministra za zdravje z dne 10. avgusta 2012 o merilih in metodi za razvrščanje kemičnih snovi in njihovih zmesi (Uradni list št., točka 1018). Zakon z dne 28. maja 2020 o spremembi Zakona o kemičnih snoveh in njihovih zmesih ter nekaterih drugih drugi zakoni (Uradni list 2020, točka 1337) Objava maršala Sejma Republike Poljske z dne 1. februarja 2019 glede objave prečiščenega besedila Zakona o prevozu nevarnega blaga (Uradni list iz leta 2020, točka 154). Zakon z dne 23. januarja 2020 o spremembi Zakona o odpadkih in nekaterih drugih zakonov. (Uradni list z dne 23. Zakon z dne 13. junija 2013 o ravnanju z embalažo in odpadki (januar 2020, točka 150). embalaža (Uradni list iz leta 2013, točka 888). Uredba ministra za družino, delo in socialno politiko z dne 12. junija 2018 o najvišjih dovoljenih koncentracijah in intenzivnostih dejavnikov, škodljivih za zdravje v delovno okolje.

		VARNOSTNI LIST	
		v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta Evropska unija v sedanji besedilu	
Izopropanol			
Datum nastanka	01.09.2013		
Datum posodobitve	08.01.2024	Številka različice	4,0

15.2 Ocena kemijske varnosti
ni podatkov

ODDELEK 16: Druge informacije

- Seznam stavkov o nevarnosti, uporabljenih v varnostnem listu
- H225

Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
- H319

Draži oči.
- H336

Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
- Seznam previdnostnih stavkov, uporabljenih v varnostnem listu
- P102

Hraniti izven dosega otrok.
- P261

Izogibajte se vdihavanju meglice/hlapov/razpršila.
- P271

Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračenem prostoru.
- P303+P361+P353

ČE PRIDE NA KOŽO (ali lase): Takoj slecite vsa oblačila.
Kontaminirana oblačila. Kožo izperite z vodo ali se stuširajte.
- P304+P340

PRI VDIHAVANJU: Odstranite ali iznesite
poškodovanca na svež zrak in mu zagotoviti pogoje za prosto gibanje
dihanje.
- P305+P351+P338

ČE PRIDE V OČI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut.
Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P501

Vsebino/posodo oddajte na pooblaščenno mesto za odstranjevanje odpadkov v skladu z
z nacionalnimi predpisi.

Nadaljnje informacije, pomembne za varnost in zaščito zdravja ljudi

Izdelka ni dovoljeno uporabljati za noben drug namen, razen za predvideni, brez soglasja proizvajalca/uvoznika.
navedene v poglavju 1. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje vseh sorodnih predpisov na tem področju
zdravstvena oskrba.

Razlaga okrajšav in akronimov, uporabljenih v varnostnem listu	
Nadstrelni učinek	Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu blaga nevarno
BCF	Faktor biokoncentracije
CAS	Služba za kemijske izvlečke
CLP	Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in embalaža snovi in zmesi
DNEL	Izpeljana raven brez sprememb
EINECS	Evropski popis obstoječih komercialnih kemičnih snovi
Emsi	Načrt za izredne razmere
EuPCS	Evropski sistem klasifikacije izdelkov
IATA	Mednarodno združenje zračnega prometa
IBC	Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem stanju
ICAO	Mednarodna organizacija civilnega letalstva
IMDG	Mednarodni predpisi o prevozu materialov po morju nevarno
INCI	Mednarodna nomenklatura kozmetičnih sestavin
ISO	Mednarodna organizacija za standardizacijo
IUPAC	Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo
LC ₅₀	Smrtonosna koncentracija snovi, za katero se lahko pričakuje, da bo povzročila smrt 50 % prebivalstva
LD ₅₀	Smrtonosni odmerek snovi, za katerega se pričakuje, da bo povzročil smrt 50 % prebivalstva
log Kow	Koeficient porazdelitve oktanol-voda
HOS	Hlapne organske spojine
MARPOL	Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja z ladj
NDS	Najvišja dovoljena koncentracija
NDSch	Največja dovoljena trenutna koncentracija
NDSP	Najvišja dovoljena zgornja meja koncentracije
OEL	Mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti

