

CARSHINEFACTORY FUSION	VARNOSTNI LIST	Revizija 0	stran: 1/5
		Datum izdaje: 24. 10. 2020 Datum revidirane izdaje:	

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA:

1.1. Identifikator izdelka: **CARSHINEFACTORY FUSION**

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane upora: premaz za zaščito zunanjih površin vozila

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:

Dobavitelj: CSF, Matej Smerke, s.p., Iršičeva ulica 6, 3000 Celje
tel: 041350069, info@csf.si

1.4. Telefonska številka za nujne primere:

V primeru zastrupitve ali suma na zastrupitev se posvetujte z osebnim zdravnikom, oz. dežurnim zdravnikom. V primeru življenjske ogroženosti pokličite na tel. št. 112

2. DOLOČITEV NEVARNOSTI:

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev zmesi na podlagi Uredbe 1272/2008/ES: ni razvrščeno

2.2 Elementi etikete

Piktogram: /

Stavki nevarnosti: brez

Previdnostni stavki: brez

2.3. Druge nevarnosti: zmes ne izpolnjuje merila za PBT ali vPvB

3. SESTAVA/ PODATKI O SESTAVINAH:

Kemično ime	EINEC št.	CAS št.	Regist. št.	KONC. (%)	RAZVRSTITEV
Propan-2-ol	200-661-7	67-63-0	/	1-10	Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319; STOT SE 3: H336

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ:

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

VDIHAVANJE: premakniti se na svež zrak. Če se draženje nadaljuje, poiskati zdravniško pomoč.

V STIKU S KOŽO: Kožo je potrebno temeljito sprati z vodo .

V STIKU Z OČMI: Takoj izpirati oči z veliko količino vode, veke držati odprte. Poiskati zdravniško pomoč.

ZAUŽITJE: Usta izpirati z vodo. NE POVZROČATI BRUHANJA. Takoj poiskati zdravniško pomoč.

CARSHINEFACTORY FUSION	VARNOSTNI LIST	Revizija 0 stran: 2/5
		Datum izdaje: 24. 10. 2020 Datum revidirane izdaje:

4.2. Glavni simptomi in učinki, takojšnji in zakasneli:

VDIHAVANJE: lahko draži grlo

V STIKU S KOŽO: lahko blago draži kožo

V STIKU Z OČMI: Povzroča hudo draženje oči.

ZAUŽITJE: lahko draži grlo

4.3. Informacije o morebitni potrebi po takojšnji zdravniški pomoči in posebni oskrbi:
V primeru težav poiskati zdravniško pomoč in pokazati ta varnostni list.

5. PROTIPOŽARNI UKREPI:

5.1. Sredstva za gašenje: glede na gorečo okolico

Neprimerna gasilna sredstva: vodni curek

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo: lahko nastaja strupeni plini

5.3. Nasvet za gasilce: običajna oprema, zaščita za oči in dihalno napravo

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH:

6.1. Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili:

Preprečiti stik s kožo in z očmi. Zagotoviti zadostno prezračevanje.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi:

Preprečiti kakršenkoli izpust v vodne vire in kanalizacijo. V primeru izpusta v vodne vire in kanalizacijo obvestiti pristojne službe.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:

Absorbirati z vpojni in organski materiali, pesek, diatomejska zemlja, žagovina. Tla sprati z vodo.

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE:

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje:

Izogibati se kontaktu s kožo in očmi. Ne mešati z ostalimi čistili.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo:

Hraniti ločeno od hrane in pijače v originalni embalaži.

Skladiščiti v skladu s Pravilnikom o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij.

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI / OSEBNA ZAŠČITA:

8.1. Parametri nadzora:

Kemično ime	MV	mg/m ³ (ppm)	KTV
Propan-2-ol	999		1,2

DNEL: ni podatka

PNEC: ni podatka

CARSHINEFACTORY FUSION	VARNOSTNI LIST	Revizija 0 stran: 3/5
		Datum izdaje: 24. 10. 2020 Datum revidirane izdaje:

8.2. Nadzor izpostavljenosti:

ZAŠČITA DIHAL: zagotoviti zadostno prezračevanje
 ZAŠČITA ROK: nitril rokavice (EN 374)
 ZAŠČITA OČI: v primeru razlitja uporabljati varovalna očala
 ZAŠČITA KOŽE: v primeru razlitja uporabljati delovno obleko

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI:

Izgled: tekočina
 Vonj: karakterističen
 Plamenišče: > 100 °C
 pH: n.a.
 Vrelišče: n.a.
 Tališče: n.a.
 Eksplozivne lastnosti: n.a.
 Parni tlak: n.a.
 Relativna gostota: n.a.
 Topnost: - v vodi n.a.
 Viskoznost : ni viskozno

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST:

- 10.1. Reaktivnost: Stabilna v normalnih pogojih
- 10.2. Kemijska stabilnost: Stabilna v normalnih pogojih
- 10.3. Možne nevarne reakcije: niso poznane
- 10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti: povišana temperatura, direktna sončna svetloba
- 10.5. Nezdružljivi materiali: oksidanti, močne kisline.
- 10.6. Nevarni razpadli proizvodi: strupeni plini,

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI:

Toksikološki podatki sestavin:

Propan-2-ol: intravenozno, podgana LD50 = 1088 mg/kg, oralno, miš LD50 = 3600 mg/kg, oralno, podgana LD50 = 5045 mg/kg, dermalno, miš LDL0 = 6 mg/kg

Toksikoloških podatkov za pripravek ni na razpolago.

a) akutna strupenost; na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

b) jedkost za kožo/draženje kože; na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

c) resne okvare oči/draženje; na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože; na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

e) mutagenost za zarodne celice; na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

CARSHINEFACTORY FUSION	VARNOSTNI LIST	Revizija 0	stran: 4/5
		Datum izdaje: 24. 10. 2020 Datum revidirane izdaje:	

- f) rakotvornost; na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena
- g) strupenost za razmnoževanje; na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena
- h) STOT - enkratna izpostavljenost; na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena
- i) STOT - ponavljajoča se izpostavljenost; na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena
- j) nevarnost pri vdihavanju; na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

12. EKOLOŠKI PODATKI:

- 12.1. Strupenost: Ni podatkov o zmesi.
Uporabljajte v skladu z dobrimi delovnimi navadami, izogibajte se odlaganju izdelka v okolju.
- 12.2. Obstočnost in razgradljivost: Biorazgradljivo
- 12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih: ni bioakumulacijskega potenciala
- 12.4. Mobilnost v tleh: se lahko absorbira na zemljo
- 12.5. Rezultati ocenjevanja PBT in vPvB: Nobena.
- 12.6. Drugi neugodni učinki: Nobeden

13. ODSTRANJEVANJE:

- Odstranjevanje ostankov: pripravek oddajte pooblaščenim družbam, ki ravnaajo z odpadki.
- Odstranjevanje embalaže: prazna embalaža, ki nastane v gospodinstvu je komunalni odpadki
- Klasifikacijska številka odpadka: ni podatka

14. PODATKI O PREVOZU:

- Ni razvrščeno kot nevarno blago za prevoz po cesti ali železnici.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI:

- 15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
- UREDBA (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
- Uredba o detergentih št. 648/2004/ES
- Uredba komisije (EU) št. 453/2010
- 15.2. Ocena kemijske varnosti
- Ocena kemijske varnosti ni bila opravljena

CARSHINEFACTORY FUSION	VARNOSTNI LIST	Revizija 0	stran: 5/5
		Datum izdaje: 24. 10. 2020 Datum revidirane izdaje:	

16. DRUGI PODATKI:

Pomen H-stavkov

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Viri za izdelavo varnostnega lista:

varnostni list proizvajalca koda CC311 z dne 23.04.2020